



ترف ادارة مستشفى الامام الحجة (ع)
الخيري اجمل التهاني والتبريكات بمناسبة
حلول العام الجديد ٢٠٢١ سائلاً الله
سبحانه ان يجعله عاماً خيراً والبركات
 وكل عام وانتم بألف خير.

نشرة إخبارية يصدرها مستشفى الامام الحجة (ع) الخيري - القسم الإعلامي



السنة الثالثة كانون الثاني ٢٠٢١، جمادى الاولى ١٤٤٢هـ

أخبارنا

توسيعة قسم العناية المركزة (ICU)

بحضور ومبركة سماحة السيد القزويني (دامت بركتاته) وعدد من الكوادر الطبية والتمريضية تم توسيعة قسم العناية المركزة (ICU) والذي شمل اضافة خمس غرف مجهزة باحدث الاجهزه وبasherاف قادر متخصص ومتميز. وقال الدكتور حسين الحاج مدير قسم العناية المركزة في المستشفى: هذه الغرف مجهزة بأسرة واجهزه حديثه ومن مناشئ عالمية منها اجهزة تنفس اصطناعي وجهاز مراقبة معزز بجهاز مراقبة مركبة وجهاز تنفس اصطناعي متنقل وأجهزة الكترونية حديثة لاعطاء الادوية والوريدية والمغذيات واجهزه أخرى.



ورشة عمل حوارية يعقدها قسم التمريض

عقد قسم التمريض في مستشفى الامام الحجة (ع) الخيري ورشة عمل حوارية قدّمها الممرض الجامعي ومُسؤول قسم التمريض في المستشفى الاستاذ علي راضي خطار وتهدف الورشة الى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى بهدف كسب رضاهم وتوفير كافة الظروف النفسية والخديمة لهم. كما تناولت الورشة عرض بعض الحالات والمواقف التي قد تعرّض عمل الكادر التمريضي وايجاد حلول مناسبة لها.

يدرك أن قسم التمريض في المستشفى يعقد بين الحين والآخر ورش عمل شهرية مستمرة بهدف ديمومة التميز والارتقاء بالجانب التمريضي داخل المستشفى.



الكادر الطبي يشخص حالة طفل بعمر ٤ يوماً وينقذ حياته من الخطر



أشفر الفريق الطبي من اختصاصي الاطفال في مستشفى الامام الحجة (ع) الخيري على حالة طفل بعمر اربعين يوماً كان يعاني من اضطراب في الوعي وانتفاخ في البالغ وشحوب في البشرة وتقية متكرر وعند عرضه على اختصاصية امراض الاطفال العامة والخدج وحديثي الولادة الدكتورة اشواق العمار تم اجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة وتشخيص حالة الطفل واستدعاء طبيب جراحة الجملة العصبية الدكتور علي عامر الشافعي مع كادر تمريضي متخصص في مجال رعاية الاطفال حديثي الولادة.

بعد الفريق الطبي بعده اجراءات منها نقل الدم واللازم بالاضافة الى فيتامين (K) حيث تبين ان الطفل يعاني من نقص فيتامين (K) مما ادى الى حدوث نزف في الدماغ. بعد التحسن خلال ٢٤ ساعة وعاود الرضاعة الطبيعية وغادر المستشفى متحسناً تحت اشراف أطباء استشاريه الأطفال في مستشفانا.



اجهزتنا الطبية

BacT ALERT 3D

وهو من أحدث الاجهزة عالمياً للكشف والتشخيص السريع والدقيق للتلوث الدم وسائل النخاع الشوكي وزرع العينات التي يشتبه باصابتها بالتدبر حيث يعني هذا الجهاز عن الطرق التقليدية القديمة.

الجهاز من شركة فرنسية مزود بخاصية الكشف الذاتي عن الاصابة بالجراثيم او تسمم الدم الجرثومي والبحث عن اي مظاهر للنمو من مختلف الابعاد ولهذا سمي ثلاثي الابعاد. تعطى النتائج في وقت قياسي من غير تلوث للعينات وتحت اشراف كادر متخصص ومتخصص.



وجه من الكادر

الدكتور ضياء مهدي الدفاعي

اختصاص اشعنة تشخيصية

- بورد عراقي اشعنة تشخيصية
- تدريب على مغارات القلب والشرايين التاجية
- عضو جمعية اطباء الاشعة العراقية
- عضو جمعية اطباء الاشعة الاوروبية ESR
- عضو جمعية اطباء الاشعة الامريكية RSNA

بين السائل والمجيب



كيف أنشأ المستشفى؟

كان حلم انشاء المستشفى يراود سماحة السيد المؤسس منذ ان وطأت قدماه أرض الوطن عام ٢٠٠٣ بعد ٣٢ عاماً من النفي والتشريد. وقد عاهد الله سبحانه ان لا يذخر جهداً إلا وظفه في تأسيس مستشفى خيري تقدم فيه الخدمات الطبية بأسعار بسيطة وبجودة عالية تماشياً مع كرامة الانسان وقادسته.

وقد سخر الله سبحانه لهذا السيد الجليل حوكمة من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الارض ومغاربها اعانته على إنجاز هذا الصرح المبارك، فهناك من سخر سواعده القوية في بناءه وأخر من بذل صوفه وصيته ومكانته من أجل تشييده وأخر من أعار فكره وحصافة رأيه وأخيراً هناك من جاد بهم الله بسخاء وطمأنينة لإقامة هذا المشروع المبارك.

مقال الطبيب

نقص فيتامين K عند الاطفال حديثي الولادة

د. حيدر عادل العبيدي

اختصاص طب الاطفال وحديثي الولادة

عادة ما يتم حقن الاطفال بفيتامين K مباشرة بعد الولادة، حيث أن هذا الفيتامين مهم جداً من أجل صحة الأطفال الرضع في الأشهر الأولى، ويمكن أن يسبب نقصه في جسم الطفل مشاكل صحية خطيرة جداً.

إن نقص فيتامين K يسبب النزيف، ولأن دم الأطفال بعد الولادة لا يحتوي على ما يكفي من فيتامين K لإيقاف النزيف والسماح بتجدد الدم، يتم تصحيح ذلك عن طريق إعطاء مكملات فيتامين K. الأطفال الرضع الذين لا يأخذون جرعة فيتامين K عند الولادة من الممكن أن يصيّرهم نزيف نقص فيتامين K في أي وقت خلال الأشهر الستة الأولى.

هناك ثلاثة أنواع من نزيف فيتامين K، اعتماداً على عمر الطفل عندما يبدأ النزيف:

النزيف المبكر: يحدث خلال الـ ٢٤ ساعة الأولى من حياة الرضيع بعد الولادة، ويصيب عادةً الأطفال حديثي الولادة لأمهات يتناولن أدوية مانعة لفيتامين K، مثل الأدوية المضادة للصرع والمضادة لمرض السل.

النزيف الكلاسيكي: يحدث بعد مرور يوم إلى سبعة أيام بعد الولادة، تكون أعراضه عادةً أخف من النزيف المبكر، لكنه قد يسبب فقد الكثير من الدماء، وبعض أعراضه تشمل: كدمات على الجلد، نزيف لا يتوقف من موضع الحبل السري.

النزيف المتأخر: يحدث في عمر بين أسبوعين إلى ٢٠ أسبوعاً بعد الولادة وتستمر خلودة حدوثه حتى عمر الستة أشهر من حياة الطفل، وهو خطير جداً، قد يؤدي إلى تلف الدماغ والجهار العصبي وإلى الوفاة أيضاً. هذا النوع هو نادر جداً، إلا أن الأطفال الذين لم يأخذوا جرعة فيتامين K عند الولادة هم ٨٠ مرة أكثر عرضة للإصابة به مقارنة بأولئك الذين أخذوه.

عند الولادة، يكون لدى الأطفال حديثي الولادة القليل من فيتامين K لأنهم لا ينتقلون بشكل جيد من خلال المثلثة من الأم إلى الجنين، ولا يقومون بتجزئين الفيتامين.

كما أن الأمعاء تعتبر لدى حديثي الولادة معقمة نسبياً فلا تحتوي على ما يكفي من البكتيريا النافعة لإنتاج فيتامين K، وعلى الرغم من أن الرضاعة الطبيعية لها فوائد صحية كبيرة للأطفال حديثي الولادة، إلا أن حليب الأم يحتوي على مستويات منخفضة من فيتامين K.

وقد أوصت منظمة الصحة العالمية بوجوب إعطاء جميع الأطفال حديثي الولادة ملجم من فيتامين K في العضل بعد الولادة.