



بارك لكم حلول عيد الفطر المبارك ...

ونسأل الله أن يتقبل صيامكم وطاعتكم وان يدفع البلاء
والمحظوظ والمراد وان يشافي كل مريض انه سميع مجيب الدعاء

أخبارنا

رغم اصابتها بالتهاب الكبد المناعي شابة عشرينية تخضع لعملية قصيرة...

عملية قصيرة وكانت العملية ناجحة للغاية استطعنا من خلالها الحفاظ على حياة الام وجنينها وقد اشرف على "التخدير" الدكتور اسامه علي عيسى " واضافت الاعرابي " بفضل الكوادر المتخصصة والاجهزة الحديثة في المستشفى نتجاوز دائمًا مخاطر العمليات التي تستدعي مزيداً من الدقة والتي يتذرع اجرائها في مستشفيات أخرى لا تتوفر فيها هذه الامكانيات"



نجح فريق طبي في مستشفى الإمام الحجة (عج) الخيري من اجراء عملية قصيرة لسيدة عشرينية تعاني من التهاب الكبد المناعي وذكرت اخصائية النساء والتوليد الدكتورة تحكم صخر الاعرابي المشرف على العملية" راجعتنا شابة تبلغ من العمر ٢٩ عام وهي تعاني من التهاب الكبد المزمن الامر الذي يستدعي مزيداً من العناية الفائقة حيث اجرينا لها




باستخدام تقنية الناظور والتثبيت
الليزري فريق جراحي ينجي في انهاء
معاناة طفل بعمر ٨ أعوام

تمكن فريق جراحي في مستشفى الإمام الحجة (عج) الخيري من انهاء معاناة طفل من اهالي الديوانية بعمر ٨ أعوام يعاني من ارتداد بولي ولادي من المثانة إلى الكلية نتيجة لانسداد المجرى البولي بعنق المثانة ليعيق خروج الإدرار بالطريقة الطبيعية مما ادى الى تلف الكلية اليمنى ووضع الكلية اليسرى في خطر وذكر اخصائي جراحة الكلى والمصالك البولية والمشرف على العملية الدكتور أمير الاعرجي " بجراحة ناظورية متقدمة تم فتح وتسوية عنق المثانة باستخدام طريقة التثبيت الليزري وبحمد من الله ومنه استعاد الطفل صحته وتخلى من معاناته الطويلة"

إنقاذ حياة مريض خمسيني تعرض لنزيف دماغي حاد

استقبل قسم الطوارئ في مستشفى الإمام الحجة (عج) الخيري حالة لمريض في عقده الخامس في حالة فقدان للوعي وبعد إجراء الاشعة المقطعة تبين وجود نزف دماغي حاد نتيجة ارتفاع ضغط الدم وعلى الفور تم تحويله إلى قسم العناية المركزة وذكر الدكتور حسين الحاج محمد علي مدير قسم العناية " كان مستوى الوعي لدى المريض متدني إلى ٨ من مجموع ١٥ للوعي الطبيعي وعلى مدى عشرة أيام من رقوده تم متابعة الحالة مع المراقبة والتقليل المنتظم واعطاء التغذية الابنوبية والعلاج التحفظي" واضاف الحاج " تم ملاحظة تحسن الوعي إلى ١٠ ومن ثم ١٢ في اليوم العاشر من رقود المريض في العناية المركزة ليتم بعدها إخراجه إلى الردهة لمواصلة واستكمال العلاج" وقد اشرف على هذه الحالة كل من الدكتور حازم موجود والدكتور حسين الحاج محمد علي والدكتور هاشم علي زيني ونخبة كفوءة من الأطباء المقيمين ذوي الخبرة في تقنيات العناية المركزة.



World Immunization Week

يهدف أسبوع التمنيع العالمي - الذي يحتفل به في الأسبوع الأخير من نيسان / أبريل - إلى التشجيع على استخدام اللقاحات لحماية الناس من الأمراض أياً كانت أعمارهم. ويُعقد التمنيع ملايين الأرواح كل عام، وهو تدخل صحي معترف به على نطاق واسع بوصفه واحداً من أنجح التدخلات الصحية وأعلاها مردودية في العالم.

تقنية التاب بلوك بالعمليات القيصرية

بقلم الدكتورة تكم صخر الأعرابي

مع اقتراب موعد الولادة يبدأ التوتر والقلق لدى أي امرأة حامل، خصوصاً مع الخوف من ألم الولادة وألام ما بعد الولادة، وهو ما يشكل عبئاً نفسياً كبيراً، إلا أن طرقاً جديدة باتت تحمي المرأة من ألم الولادة، وتضمن لها ولادة بدون ألم، ويعرف أحدها باسم "حقن تاب بلوك".

ولذلك تأتي حقنة التاب بلوك (بالإنجليزية: TAP Block) بعد الولادة القيصرية وغيرها من وسائل تسكين الألم لتساعد المرأة في تجاوز تلك المرحلة بأقل الألم ممكناً إن "تاب بلوك" عبارة عن حقن تركيبة مخدرة في الأعصاب المغذية لمنطقة أسفل البطن (مكان جرح الولادة القيصرية) بطبقات معينة بين العضلات، ويوضح أن مدة تخدير حقن "تاب بلوك" تتراوح بين 18 إلى 24 ساعة، وهي أكثر الفترات صعوبة على الحامل بعد الولادة، فتقلل حقن التاب بلوك الألم بشكل ملحوظ، ويمكن أن تعطى للحالة بواسطة طبيب التخدير بعد العملية.

وتعتمد فكرة "تاب بلوك" ببساطة على عمل بلوك، أي وقف عمل الأعصاب المسؤولة عن الإحساس في منطقة القيصرية (الجلد، العضلات) باستخدام مخدر موضعي.

إن فاعالية هذه الحقنة تعتمد على استخدام جهاز السونار، الذي يساعد على الحقن في المكان الصحيح

توفر حقنة التاب بلوك العديد من الفوائد، وتشمل:

تحفييف الألم لمدة أطول: حيث يمكن أن ينخفض الشعور بالألم لمدة تصل إلى بضعة أيام، على عكس المسكنات الأخرى التي تخفف الألم لبضعة ساعات فقط.

عدم وجود آثار جانبية: عادةً ما تسبب المسكنات التقليدية التي تحتوي على المورفين مجموعة من الآثار الجانبية وأبرزها الشعور بالغثيان والقيء، أما في حالة حقنة التاب بلوك، فلن تعاني المرأة من هذه الآثار.

سهولة حركة الام بعد الولادة بوقت مبكر وبالتالي تقلل من اخطار أصابه الام بالتخثر.

يتوجه الطبيب استخدام حقنة التاب بلوك في الحالات التالية:

وجود عدوى في موقع الحقن: في حالة وجود التهاب بموقع الحقن، يجب عدم استخدام هذه الحقنة لتفادي أي مضاعفات خطيرة وجود حساسية من التخدير الموضعي.

خدماتنا

انضم لاسرتنا
اخصائي طب
التصوير الشعاعي
الدكتور عدنان محمد جابر



حاصل على شهادة بكالوريوس طب وجراحة عامة من جامعة المستنصرية، بغداد. حاصل على شهادة الدبلوم من المجلس العلمي لطب الأشعة التشخيصية، مصر. حاصل على شهادة الدبلوم المهني في الجراحة الطارئة من الهيئة الطبية الدولية. حاصل على شهادة الماجستير في طب الأشعة التشخيصية والداخلية من جامعة عين الشمس، مصر. خبرة تقارب ١٧ عام في مجال الطب

أوقات التواجد :
السبت مساءً 3:30 - 10:30 | الاربعاء صباحاً 8:30 -

ما يميزنا



حفظ خصوصية المريض

يهدف مستشفى الإمام الحجة (ع) الخيري على حماية خصوصية مرضاه، ليكون بذلك مثالاً يحتذى به في صون حرمة الآخرين. فعند دخول المريض، يتم التعامل مع ملفه الطبي بسرية تامة، وتحفظ معلوماته وبياناته الطبية في البرنامج الإلكتروني المشفري الذي لا يمكن الوصول إليه إلا من قبل الأطباء والممرضين المخولين. كما لا يُتداول الاسم الثلاثي للمريض بين الأفراد المهنيين وإنما يُشار إليه بالاسم الأول والرقم الطبي. ولا تنشر أي صورة أو مقطع للمريض في المنتصات الإعلامية للمستشفى بدون موافقة صريحة منه... كل ذلك من أجل الحفاظ على خصوصيته.

خدمة السحب المنزلي

أصبحت متاحة مجاناً

ضمن خدمات مختبر

مستشفى الإمام الحجة (ع) الخيري

مع خاصية إرسال النتائج عبر الواتساب

07817278886 | للإتصال واللحجز

07728222230

