



نُزفَ اسْمَى آيَاتِ التَّهَانِيِّ وَالتَّبَرِيكَاتِ بِمَنَاسِبَةِ الولادةِ الْعَطْرَةِ لِمَنْقَذِ الْبَشَرِيَّةِ
رَسُولُ الْإِنْسَانِيَّةِ وَالْمُحَبَّةُ النَّبِيُّ الْأَكْرَمُ ابْنُ الْقَاسِمِ مُحَمَّدٌ
أَعَادَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ بِالْيَمِنِ وَالْبَرَكَاتُ أَعْوَامًا وَدَهْوَرًا



أخبارنا

2000 مراجع يحصل على خدمات علاجية مجانية خلال زيارة الأربعين

كشف المكتب الإعلامي لمستشفى الإمام الحجة (ع) الخيري عن احصائية اعداد الزائرين الذين راجعوا **موكب ساقى كربلاء الطبي السادس** في قسم طوارئ المستشفى طيلة أيام زيارة الأربعين.

وقد تم افتتاح الموكب الطبي للفترة من 13-20 صفر 1444هـ، حيث قام بتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للزائرين من مختلف دول العالم، حيث تم استقبال قرابة الـ 2000 حالة منها حالات طارئة تم تقديم العناية الفائقة لهم، وقد غادر جميعهم المستشفى بعد تلقي العلاج واكتسابهم الشفاء التام.



الهيئة العراقية للاعتماد IQAS
تابعتها لتجديد منح شهادة الايزو و


تواصل الهيئة العراقية للاعتماد متابعتها لمختبر التحاليلات المرضية في مستشفى الإمام الحجة (ع) الخيري بهدف تجديد منح شهادة الايزو الدولية التي منحت للمختبر قبل عامين.

وذكرت الدكتورة فاتن حاسم مسؤولة قسم المختبر ان الزيارات الدورية من قبل الهيئة العراقية للاعتماد لمتابعة متطلبات الايزو لغرض متابعة الوثائق الخاصة بالايزو والتتأكد من دقة النتائج المختبرية من خلال برامج السيطرة النوعية الداخلية والخارجية. **واضافت حاسم:** كانت نتائج المختبر ممتازة حسب تقييم الشركة المنفذة لبرنامج السيطرة النوعية في انكلترا وبمشاركة ٥٥... الف مختبر حول العالم.

تداخل جراحي لطفل بعمر 20 يوماً يفضي لنتائج ممتازة ...

نجح طاقم طبي متخصص في مستشفى الإمام الحجة (ع) الخيري في شفاء طفل بعمر 20 يوماً وبوزن 3 كغم يعاني من تضيق ولادي في أعلى الحال بطول 2 سم .

وذكر اخصائي المسالك البولية المشرف على العملية الدكتور امير الاعرجي ان الطفل كان يعاني من صرخ مستمر وعدم ارتياح مع تقيؤه منذ ولادته، وبعد الفحص والتقييم تم تبيين انه يعاني من هذا لانسداد الذي يمنع نزول البول من الكلية ويؤدي إلى توسيع شديد فيها



واضاف الاعرجي: بعد رفض الاهل لعملية تفريغ الكلية عن طريق الجلد اجبر الكادر على إجراء عملية تجميل حوض الكلية واعادة ربطها بالحالب بعد ازالة الجزء المتضيق وانهاء معاناة الطفل الرضيع.

اخصائي التخدير الدكتور اسامه العيسى من جانبه قال ان التخدير بهذا العمر يكون صعب نتيجة لوزن الطفل الصغير الذي يؤدي إلى صعوبات فنية ولكن تمكنا بفضل الله من الحفاظ على استقرار حالة الطفل وقد غادر المستشفى وهو بحالة جيدة.

CRYO. CUTTERY

أجهزتنا

هو جهاز طبي بسيط جداً ولكنه فعال بصورة كبيرة يستخدم لعدة اعراض علاجية كبديل للتداخل الجراحي.

استخداماته

- 01 يستخدم لعلاج قرحة عنق الرحم (يسمى ايضاً الكي بالتبrier أو بالتجميد).
- 02 يستخدم لعلاج البواسير بكفاءة عالية.
- 03 يستخدم لإزالة التاليل الجلدية والزوائد اللحمية.
- 04 يستخدم ايضاً في مجال الأنف والأذن والحنجرة.

مميزات العلاج بالجهاز

العلاج بالجهاز غير مؤلم ولا يحتاج الي مخدر، جلسة العلاج بالجهاز قصيرة جداً تستغرق حوالي ١٠ دقائق كحد أقصى.

لا يسبب الجهاز اي مضاعفات او اثار جانبية كون الجهاز يعمل بدون تداخل جراحي، فترة الشفاء بعد العلاج قصيرة نسبياً تستغرق اسبوع تقريباً كما ان نسبة الشفاء عالية (أكثر من 90% من حالات العلاج).



مستشفى الإمام الحجة (ع) الخيري - كربلاء
Imam Al-Hujjah Hospital - Karbala

الدكتور عدنان الزيداني

اختصاص أشعة تشخيصية وتدخلية
زميل جامعة إيران للعلوم الطبية
زماله الاشعة التداخلية

يعلن عن بدء العمل
بمركز الاشعة التداخلية
لعلاج الامراض
بـ بدون تخدير عام
وبـ بدون عملية جراحية

للزيد من الاستفسار يرجى الاتصال عبر الأرقام التالية:
07817278886 | 07728222230

مسيرة أمل ومشروع حياة
Advancing hope & life

اخصائي الاشعة التداخلية - بكالوريوس طب وجراحة عامة من جامعة المستنصرية، بغداد. حاصل على شهادة диплом من المجلس العلمي لطب الاشعة التشخيصية، مصر. حاصل على شهادة диплом المهنفي في الجراحة الطارئة من الهيئة الطبية الدولية. حاصل على شهادة الماجستير في طب الاشعة التشخيصية والتداخلية من جامعة عين الشمس، مصر. خبرة تقارب 17 عام في مجال الطب.

يستقبل المراجعين الكرام يومي الأحد والأربعاء صباحاً (3:30 - 8:30)

السلس البولي عند النساء

بقلم: اختصاصية المسالك البولية د. زهراء ظاهير

السلس البولي: حالة يتم فيها فقدان السيطرة على المثانة، مما يؤدي إلى تسرب البول. عند تكرار سلس البول عند المرأة، من المهم طلب المشورة الطبية حيث يمكن علاجه بوسائل غير جراحية كخيار أول ثم الوسائل الجراحية.

السلس البولي عند النساء شائع بكثرة، وفيه أنواع مختلفة تحصل معها بعض الأعراض وهي:

سلس بولي إجهادي:

وهو تسرب البول عند السعال أو الضحك أو العطس، وسلس بولي إجهادي وهو عدم القدرة على التحكم في التبول وتسريب البول قبل الوصول إلى دورة المياه يصاحب شعور بحاجة شديدة إلى دخول الحمام.

السلس البولي الإرادي:

يحصل عند الأطفال والبنات المراهقات حتى سن الـ ٢٠ عاماً.

السلس البولي الدائم :

عادة لوجود ناسور بولي بين المثانة والمهبل نتيجة عمليات الولادة المتكررة.

فـ ٣٥% بين سن 70 - 35 عاماً

من النساء

يعاني من السلس البولي وتسرب

البول لا إرادياً وعدم التحكم فيه وهذا يسبب التوتر النفسي وإعاقة القيام بالمهام اليومية.

كما إن الولادات المتكررة والسعال المزمن ونقص هرمونات الأنوثة في مرحلة معينة من العمر يؤدي إلى ضعف في عضلات الحوض والأربطة الملزمة للمثانة، وبالتالي يقلل من دعمها لمجرى البول.

الحل الأمثل لمشكلات السلس البولي والتبول الإرادي ومشكلات المثانة العصبية لدى (النساء والبنات) هو التشخيص السليم والبدء في إجراءات العلاج والمتابعة حيث يمكن علاج سلس البول بوسائل غير جراحية كخيار أول للعلاج مثل تغيير نمط الحياة وذلك بإيقاف المدخن، والحد من استهلاك الكافيين ، وأداء تمارين المثانة، ويمكن اللجوء إلى الجراحة كحل آخر للمشكلة.